



SeaLife ReefMaster RM-4K UW-Kamera







Herausnehmbare Innenkamera

Die neue, leicht bedienbare ReefMaster RM-4K bietet ein Design im Taschenformat mit einem 14-Megapixel-Fotosensor und ultra-hochauflösendem 4K-Video.

Technische Features

- 14 Megapixel Panasonic® CMOS-Bildsensor für scharfe, farbenfrohe Bilder
- 4K Ultra HD-Video mit 30 fps und 1080p HD-Video mit 60 fps
- Kompaktes Unterwassergehäuse mit herausnehmbarer Innenkamera, wasserdicht bis 40 m
- 140° Weitwinkelobjektiv Sei nah am Motiv, und habe trotzdem alles im Bild
- Unterwasser Farbkorrekturmodus
 - Unterwasser-Tief für Gerätetauchen, Unterwasser-Flach für Schnorcheln und Schwimmen
- Einfache 4-Tasten-Steuerung für eine einfache Bedienung
- WLAN für drahtlose Vorschau, Herunterladen und Übertragen von Bildern und Videos auf ein Smartphone oder Tablet mit der kostenlosen "Sealife ReefMaster-App" (Google Play Store oder Apple App Store)
- **Bildstabilisierung** Elektronische Bildstabilisierung reduziert Verwackelungen und Handbewegungen für eine reibungslose Videoaufnahme
- Erweiterbarer Speicher mit einer Micro SDHC/SDXC Speicherkarte bis zu 128GB
- Kompaktes Design für einfaches Handling und leichtes Reisen
- Fokus von 30 cm bis unendlich optionale Makroobjektive erhältlich
- Zeitrafferaufnahmen in festgelegten Zeitintervallen, Speicherung als Videodatei oder als Standbildserie
- Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
 (950 mAh / 3.8V / 3.6Wh für mehr als 2 Stunden Video oder mehr als 500 Bilder)
- Hochauflösendes 2 Zoll TFT-LCD-Farbdisplay
- Erweiterbar mit zahlreichem Sealife Zubehör und SeaDragon Lampen

Spezifikationen

Bildsensor: 14 Megapixel Panasonic® CMOS-Bildsensor

Bildauflösung: 14mp (4320 x 3240 4:3)

10mp (4320 x 2430 16:9) 8mp (3840 x 2160 16:9) 5mp (2592 x 1944 4:3) 2mp (1920 x 1080 16:9)

Bilddateifomat: JPEG

Videoauflösung: 4K (3840 x 2160) bei 30fps

2.7K (2704x1524) bei30 fps 1080p (1920 x 1080) bei 60 fps 1080p (1920 x 1080) bei 30 fps 720p (1280 x 720) bei 120fps 720p (1280 x 720) bei 60fps Videodateiformat: MPEG4

Audio: Mikrofon: JA (mono)*

Lautsprecher: JA (mono)

Audioformat: MPEG-4 AAC (Video / Audio zusammen komprimiert)

* Das Mikrofon in einem dauerhaft versiegelten Gehäuse, was die Lautstärke der Audioaufnahme verringert.

Objektivblende: F2.8

Linsenoptik: 6-elementige, voll mehrfach beschichtete, asphärische optische Linse

Brennweite: 2.5 mm (35 Film äquivalent = 14mm)

Fokus-Typ: Objektiv mit sofortiger Fixfokussierung

Fokussierbereich: 30cm bis unendlich

Sichtfeld*: 140° Weitwinkelobjektiv

Verschlusszeit: 1/25 bis 1/2000 Sekunde

Aufnahmemodi: Einfachaufnahme, Zeitrafferfoto, und Zeitraffervideo

Weißabgleich (WB): Auto, Unterwasser Flach, Unterwasser Tief, Tageslicht, Bewölkt, Wolfram, Fluoreszierend

ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 und 3200

Belichtungskorrektur: Belichtung von -2,0 bis +2,0 in 0,3 Schritten

Verzögerungstimer: Aus, 2 Sek. und 10 Sek.

LCD 2 Zoll TFT-LCD-Farbdisplay mit 230K Auflösung (240 * RGB * 320)

Memory: Micro SDHC/SDXC Memorycard bis zu 128GB (optional), 128GB mit

Video Speed Class V30 (U3) empfohlen

Lese-/Schreib-

geschwindigkeit: 10MB/S

PC-Verbindung: PC: Windows XP / 7 und höher

MAC: OS 10.8 und höher

Ausgangsports: 1x USB 2.0 out (Akkuladung, Download auf Computer)

1x Micro HDMI out (direkte Verbindung HDTV)

Sprachen: Bildschirmanzeige: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch

Gedrucktes Benutzerhandbuch: Englisch

Online Benutzerhandbuch: Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch

Batterie: Herausnehmbarer Li-ion Akku, 950 mAh, 3.8V, 3.6Wh

Akkulaufzeit: Fotos: 2+ Stunden (Ca. 500+ Fotos)

Video: 1,5 Stunden bei 1080p und 1,2 + Stunden bei 4K

WiFi-Reichweite: 33 m an Land

Tiefengetestet bis: 40 m

Stoßsicher: 1 m

Einsatztemperatur: Land: -18°C bis 50°C

Unterwasser: 5°C bis 44°C

Lagertemperatur: -29°C bis +60°C

Stativhalterung: Standard 1/4-20-Stativgewinde

Zertifizierung: CE, ROHS, FCC

Gewicht: 202 g (Gehäuse mit Kamera und Akku)

Maße (LxBxH): Gehäuse: 4,9 x 10,5 x 2,6 cm

Kamera: 3,3 x 5,8 x 4,1 cm

Garantie: 1 Jahr eingeschränkte Garantie

Herkunftsland: China

Speicherverbrauch der Videoaufzeichnung:

Video Größe	MB / Min	GB / Min	Minuten bei 64GB	Minuten bei 128GB
4K 30fps	440	0.44	145	291
2.7K 30fps	444	0.44	144	288
1080p 60fps	166	0.17	386	771
1080p 30fps	166	0.17	386	771
720p-120fps	212	0.21	302	604
720p-60fps	112	0.11	571	1143

Lieferumfang

SeaLife ReefMaster RM-4K Underwater Camera (Item SL350)

ReefMaster RM-4K Kamera

1x ReefMaster Gehäuse

Wrist strap 1x

USB-Kabel 75cm (USB-A zu Micro-B) 1 Moisture Muncher Kapsel 1x

1x

Bedienungsanleitung

Verpackungsinformation: Gewicht 0,45 kg; Maße 8 x 15 x 20 cm

SeaLife ReefMaster RM-4K Pro 2000 Set (SL354)

1x

ReefMaster RM-4K Kamera (Item SL350) Sea Dragon 2000 UW Photo-Video Lampe (SL677) 1x

Verpackungsinformation: Gewicht 1,7 kg; Maße 9 x 21 x 44 cm

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten.